



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 марта 2021 года № РЗН 2021/13814

На медицинское изделие

Средство ранозаживляющее "Хитокол" стерильное
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Эверс"
(ООО "Эверс"), Россия,

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Эверс"
(ООО "Эверс"), Россия,

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31

Место производства медицинского изделия

ООО "Эверс", 141983, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, пом. № 106

Номер регистрационного досье № РД-31289/7650 от 10.02.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 29 марта 2021 года № 2559
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0055982

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 марта 2021 года

№ РЗН 2021/13814

Лист 1

На медицинское изделие

**Средство ранозаживляющее "Хитокол" стерильное
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019, в следующих исполнениях:**

1. Средство ранозаживляющее "Хитокол-С" стерильное, размером:
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

2. Средство ранозаживляющее "Хитокол-КС" стерильное, размером:
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

3. Средство ранозаживляющее "Хитокол-ДА" стерильное, размером:
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0082260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 марта 2021 года

№ РЗН 2021/13814

Лист 2

(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2) см.

4. Средство ранозаживляющее "Хитокол-КДА" стерильное, размером:

(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2) см.

5. Средство ранозаживляющее "Хитокол-СХ" стерильное, размером:

(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2) см;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0082261

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 марта 2021 года

№ РЗН 2021/13814

Лист 3

(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

6. Средство ранозаживляющее "Хитокол-СХД" стерильное, размером:

(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

7. Средство ранозаживляющее "Хитокол-КСХ" стерильное, размером:

(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0082262

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 марта 2021 года

№ РЗН 2021/13814

Лист 4

(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

8. Средство ранозаживляющее "Хитокोल-КСХД" стерильное, размером:

(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12) см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2) см;
(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12) см;
(0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2) см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12) см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2) см;
(1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см;
(5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12) см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2) см;
(9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12) см;
(10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2) см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12) см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2) см;
(10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12) см;
(17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2) см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12) см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,4±0,2) см;
(42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2) см.

№

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0082263